



Déclaration CE de Conformité DM

Porte Portail *MELODIUM*

Registre : Porte Portail battant motorisé en mode automatique ou semi-automatique

N° de série : FI 10B16-03

Conformité : Norme harmonisée NF EN 13241: 2003 + A2 : 2016 – NF EN 12 453 : 2017

Usage prévu du produit : Portes destinée à être installée dans des zones accessibles aux personnes et dont l'utilisation principale prévue est de permettre l'accès des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes, en toute sécurité, dans des locaux industriels et commerciaux ou des garages dans les zones d'habitation.

Organisme notifié : **CSTB N° 0679** 84 av Jean Jaurès Champs sur Marne 77447 Marne la Vallée

Domaine d'application : Utilisateurs formés en zone publique type 2
Habitation collective, individuel, lieu de travail

Classe d'utilisation :	Trafic < 40	cycles par jour	classe 3	Suivant configuration
	Trafic < 16	cycles par jour	classe 2	
	Trafic < 6	cycles par jour	classe 1	

Le produit a été testé dans les configurations typiques d'installation et de fabrication et satisfait aux prescriptions de la norme harmonisée citée ci-dessus, par conséquent il est déclaré conforme aux directives européennes suivantes :

- Directive Machine	2006/42/CE
- Directive Basse tension	2014/35/UE
- Directive Compatibilité Electromagnétique	2014/30/UE

La société ESTPM[®] s'engage à respecter ses procédures de production, de qualité et de mise en œuvre pour tous ses produits.

Fait à St Pierre du Perray le 1^{er} décembre 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. FEVRE Laurent'.

M. FEVRE Laurent
Gérant